

C棟GHP空調設備更新工事

工事項目	数量	単位	金額 (単位 : 円)
GHP空調設備更新工事(C棟 5系統)			
A. 新設空調機器	1	式	
B. 既設機器撤去工事費	1	式	
C. 新設空調機器据付工事	1	式	
直接工事費① 計			
D. 経費			
1. 現場管理費	1	式	
2. 諸経費	1	式	
3. 安全対策費	1	式	
経費② 計			
合 計 ①+②			
下記の項目は別途とし、見積書には含まない。 ・室内機入替の際の天井開口補修費 ・照明器具、感知器等の取外し移設費 ・既設電源線、通信線、リモコン線などは再利用とする。			

内訳項目	数量	単位	金額（単位：円）
A. 新設空調機器 ガスヒートポンプエアコン 屋外機（標準機 リモー-ル兼用）消臭触媒仕様 20馬力相当 YNzp560K1PB 冷媒種:R410A 冷房能力:56kw 暖房能力:63kw 消費電力:(冷)0.765kw (暖)0.716kw ガス消費量:(冷)46.6kw (暖)47.9kw 防振架台 YGAS560K	4	基	
屋外機（標準機 リモー-ル兼用）消臭触媒仕様 30馬力相当 YNzp850K1PB 冷媒種:R410A 冷房能力:85kw 暖房能力:95kw 消費電力:(冷)1.93kw (暖)1.55kw ガス消費量:(冷)62kw (暖)66.3kw 防振架台 YGAS850K	1	基	
屋内機 YZCP90MJ 天井埋込カセット形ラウンドフロー-タイプ 冷房能力:9.0kw 暖房能力:10.0kw 消費電力:(冷)0.128kw (暖)0.110kw ドレンアップ:丸(標準) ハーネス:PCP160EAF	4	台	
屋内機 YZCP80MJ 天井埋込カセット形ラウンドフロー-タイプ 冷房能力:8.0kw 暖房能力:9.0kw 消費電力:(冷)0.072kw (暖)0.068kw ドレンアップ:丸(標準) ハーネス:PCP160EAF	1	台	

内訳項目	数量	単位	金額（単位：円）
屋内機 YZCP71MJ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 消費電力:(冷)0.072kw (暖)0.068kw ドレンアップメカ(標準) バーナル:PCP160EAF	3	台	
屋内機 YZCP112MJ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ 冷房能力:11.2kw 暖房能力:12.5kw 消費電力:(冷)0.187kw (暖)0.174kw ドレンアップメカ(標準) バーナル:PCP160EAF	2	台	
屋内機 YZCP140MJ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ 冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0kw 消費電力:(冷)0.209kw (暖)0.200kw ドレンアップメカ(標準) バーナル:PCP160EAF	2	台	
屋内機 YZAP28M 壁掛タイプ 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw 消費電力:(冷)0.027kw (暖)0.027kw ドレンアップキット(揚程1m) K-KDU574HV	8	台	
屋内機 YZWP22M 天井埋込カセット形ダブルフロータイプ 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 消費電力:(冷)0.078kw (暖)0.045kw ドレンアップメカ(標準) バーナル:PWJ36LF	2	台	

内訳項目	数量	単位	金額（単位：円）
屋内機 YZWP45M 天井埋込カセット形ダブルフロータイプ 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw 消費電力:(冷)0.118kw (暖)0.085kw ドレンアップメカ(標準) ハーネス:PWJ56LF	3	台	
屋内機 YZWP56M 天井埋込カセット形ダブルフロータイプ 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 消費電力:(冷)0.118kw (暖)0.085kw ドレンアップメカ(標準) ハーネス:PWJ56LF	3	台	
屋内機 YZKP22B 天井埋込カセット形シングルフロータイプ 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 消費電力:(冷)0.036kw (暖)0.036kw ドレンアップメカ(標準) ハーネス:PKP36MF+KDBP522E36F	20	台	
屋内機 YZKP28B 天井埋込カセット形シングルフロータイプ 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw 消費電力:(冷)0.051kw (暖)0.051kw ドレンアップメカ(標準) ハーネス:PKP36MF+KDBP522E36F	31	台	
屋内機 YZKP36B 天井埋込カセット形シングルフロータイプ 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw 消費電力:(冷)0.056kw (暖)0.056kw ドレンアップメカ(標準) ハーネス:PKP36MF+KDBP522E80F	10	台	

内訳項目	数量	単位	金額 (単位:円)
運転リモコン LC1E9	89	個	
集中管理コントローラー LS302C1	2	個	
試運転調整費	1	式	
運搬費	1	式	
計 (A. 新設空調機器)			
B. 既設機器撤去工事費			
屋外機撤去処分費	5	台	
屋内機撤去処分費 天井隠蔽 280型以外	89	台	
冷媒ガス回収作業費	5	系統	
冷媒ガス破壊処理費	200	kg	
養生費	1	式	
雑工事費	1	式	
計 (B. 既設機器撤去工事費)			

内訳項目	数量	単位	金額 (単位:円)
C. 新設空調機器据付工事			
屋外機搬入据付費	5	台	
屋内機搬入据付費 天井隠蔽 280型以外	89	台	
屋外機冷媒配管接続費	5	系統	
室内機冷媒配管接続費 天井隠蔽 280型以外	89	台	
室内機ドレン配管接続費	89	台	
電源、通信線等接続費	1	式	
ワイドパ°ル開口取付費 (シングルフロ型)	61	台	
リモコン取付なおし費	89	台	
耐圧試験、真空引き費	5	系統	
配管支持費	1	式	
冷媒ガス充填費 R410A	90	kg	
屋外機廻り保温補修費	1	式	
屋内機廻り保温補修費	1	式	
計 (C. 新設空調機器据付工事)			

機器表

記号	名 称	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考	記号	名 称	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
GHP-14-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	B棟 2階 脱衣室 (1)	ヤン- YZEP22KC	GHP-17-9	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.03kW (暖)0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	C棟 1階 台所 (2)	ヤン- YZEP28KC
GHP-14-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.03kW (暖)0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	B棟 2階 台所 (1)	ヤン- YZEP28KC	GHP-17-10	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 1階 脱衣室 (2)	ヤン- YZEP28KC
GHP-14-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	B棟 2階 居室 (1)	ヤン- YZEP28KC	GHP-17-11	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 1.0HP 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.5KW 消費電力 (冷)0.065kW (暖)0.053kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 飲食コーナー(2)	ヤン- YZEP45KC
GHP-14-7	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.2HP 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	B棟 2階 2人室 (1)要個	ヤン- YZEP36KC	GHP-17-12	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 2.5HP 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.3KW 消費電力 (冷)0.118kW (暖)0.085kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 廉下 (2)	ヤン- YZEP45KC
GHP-14-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.03kW (暖)0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	B棟 2階 仮眠室	ヤン- YZEP28KC	GHP-17-13	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 4.0HP 冷房能力 11.2KW 暖房能力 13.2KW 消費電力 (冷)0.087kW (暖)0.093kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 食堂 (2) 飲食コーナー(2)	ヤン- YZEP45KC
GHP-15	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量(16) (冷)1.59Nm ³ /H (暖)1.57Nm ³ /H 消費電力 (冷)1.82kW (暖)1.86kW 3φ-200V 防振台、その他一式 共 重量 940kg	1	B棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎(建築工事) ヤン- YZP560F	GHP-17-14	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 1.2HP 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	2	C棟 1階 居室 (II), (II)	ヤン- YZEP28KC
GHP-15-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	4	B棟 2階 居室 (12)~(15)	ヤン- YZEP28KC	GHP-17-15	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 居室 (18)	ヤン- YZEP22KC
GHP-15-2	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 2.0HP 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.7KW 消費電力 (冷)0.118kW (暖)0.085kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	B棟 2階 廉下 (2)	ヤン- YZEP56KC	GHP-18	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量(16) (冷)1.59Nm ³ /H (暖)1.57Nm ³ /H 消費電力 (冷)1.82kW (暖)1.86kW 3φ-200V 防振台、その他一式 共 重量 980kg	1	C棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎(建築工事) ヤン- YZP560F
GHP-15-3	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 4.0HP 冷房能力 11.2KW 暖房能力 13.2KW 消費電力 (冷)0.087kW (暖)0.093kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	B棟 2階 食堂・談話コーナー(2)	ヤン- YZCP112L	GHP-18-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	6	C棟 1階 居室 (20)~(25)	ヤン- YZEP22KC
GHP-15-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.2HP 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	2	B棟 2階 居室 (2) 2人室(2)要個	ヤン- YZEP36KC	GHP-18-2	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.03kW (暖)0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	C棟 1階 台所 (3)	ヤン- YZEP28KC
GHP-15-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	7	B棟 2階 居室 (16)~(17) 2人室(2)内側	ヤン- YZEP28KC	GHP-18-3	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 1階 脱衣室 (3)	ヤン- YZEP28KC
GHP-15-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	B棟 2階 脱衣室 (2)	ヤン- YZEP22KC	GHP-18-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 2.5HP 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.5KW 消費電力 (冷)0.065kW (暖)0.053kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 談話コーナー(3)	ヤン- YZCP112L
GHP-15-7	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.03kW (暖)0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	B棟 2階 台所 (2)	ヤン- YZEP28KC	GHP-18-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 1.6HP 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.3KW 消費電力 (冷)0.118kW (暖)0.085kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 廉下 (3)	ヤン- YZEP45KC
GHP-15-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷)0.078kW (暖)0.045kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	B棟 2階 指導員室	ヤン- YZEP22KC	GHP-18-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 4.0HP 冷房能力 11.2KW 暖房能力 13.2KW 消費電力 (冷)0.087kW (暖)0.093kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 食堂 (3) 談話コーナー(3)	ヤン- YZCP112L
GHP-16	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量(16) (冷)1.59Nm ³ /H (暖)1.57Nm ³ /H 消費電力 (冷)1.82kW (暖)1.86kW 3φ-200V 防振台、その他一式 共 重量 990kg	1	B棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎(建築工事) ヤン- YZP560F	GHP-18-7	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.03kW (暖)0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	C棟 1階 仮眠室	ヤン- YZEP28KC
GHP-16-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 外気処理エアコン 天壁ダクト型 10.0HP 冷房能力 20.0KW 暖房能力 20.6KW 消費電力 (冷)0.795kW (暖)0.795kW 1φ-200V 化粧パネル (3.1kg/H)、その他一式 共 加湿器 (3.1kg/H)、その他一式 共	2	B棟 2階 談話コーナー(2) B棟 2階 廉下 (2)	ヤン- YZDP200F	GHP-18-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷)0.078kW (暖)0.045kW 1φ-200V 化粧パネル (3.1kg/H)、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 指導員室	ヤン- YZEP22KC
GHP-17	ガスヒーポンマルチ	室外機 30HP 冷房能力 84.0KW 暖房能力 85.0KW ガス消費量(16) (冷)2.46Nm ³ /H (暖)2.15Nm ³ /H 消費電力 (冷)2.42kW (暖)2.47kW 3φ-200V 防振台、その他一式 共 重量 1,350kg	1	C棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎(建築工事) ヤン- YZP560F	GHP-18-9	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.2HP 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	2	C棟 1階 居室 (1), (16)	ヤン- YZEP36KC
GHP-17-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	7	C棟 1階 居室 (2)~(8)	ヤン- YZEP22KC	GHP-18-10	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 1階 居室 (27)	ヤン- YZEP28KC
GHP-17-2	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 1階 脱衣室 (1)	ヤン- YZEP22KC	GHP-18-11	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.03kW (暖)0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	C棟 1階 台所 (1)	ヤン- YZEP28KC
GHP-17-3	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 2.5HP 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.5KW 消費電力 (冷)0.065kW (暖)0.053kW 1φ-200V 化粧パネル (3.1kg/H)、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 談話コーナー(1)	ヤン- YZCP112L	GHP-18-12	ガスヒーポンマルチ	室外機 30HP 冷房能力 84.0KW 暖房能力 85.0KW ガス消費量(16) (冷)2.46Nm ³ /H (暖)2.15Nm ³ /H 消費電力 (冷)2.42kW (暖)2.47kW 3φ-200V 防振台、その他一式 共 重量 1,350kg	1	C棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎(建築工事) ヤン- YZP560F
GHP-17-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 1.6HP 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.3KW 消費電力 (冷)0.118kW (暖)0.085kW 1φ-200V 化粧パネル (3.1kg/H)、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 廉下 (1)	ヤン- YZEP45KC	GHP-18-13	ガスヒーポンマルチ	室内機 外気処理エアコン 天壁ダクト型 10.0HP 冷房能力 28.0KW 暖房能力 20.6KW 消費電力 (冷)0.795kW (暖)0.795kW 1φ-200V 加湿器 (3.1kg/H)、ドレンアップパネル、その他一式 共	3	C棟1階ノンキ・倉庫(1)~(1)	ヤン- YZDP200F
GHP-17-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 3.0HP 冷房能力 8.0KW 暖房能力 9.5KW 消費電力 (冷)0.065kW (暖)0.053kW 1φ-200V 化粧パネル (3.1kg/H)、ドレンアップパネル、その他一式 共	1	C棟 1階 食堂 (1) 談話コーナー	ヤン- YZEP10L	GHP-18-14	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量(16) (冷)2.46Nm ³ /H (暖)2.15Nm ³ /H 消費電力 (冷)2.42kW (暖)2.47kW 3φ-200V 防振台、その他一式 共 重量 990kg	1	C棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎(建築工事) ヤン- YZP560F
GHP-17-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.065kW (暖)0.053kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 1階 居室 (1)	ヤン- YZEP22KC	GHP-18-15	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷)0.095kW (暖)0.0			

機器表

記号	名称	仕様	数量	設置場所	備考	記号	名称	仕様	数量	設置場所	備考
GHP-20-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 0.8HP 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.6KW 消費電力 (冷) 0.092kW (暖) 0.075kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階廊下 (1)	ナシ- YZCP90L	GHP-23-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 外気処理エアコン 天壁ダクト型 10.0HP 冷房能力 28.0KW 暖房能力 20.6KW 消費電力 (冷) 0.795kW (暖) 0.785kW 1φ-200V 加湿器 (3, 1kg/H)、ドレンアップメカ、その他一式 共	3	C棟2階リノン室・廊下 (3)	ナシ- YZCP280KF
GHP-20-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 1.8HP 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.7KW 消費電力 (冷) 0.118kW (暖) 0.085kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階廊下 (1)	ナシ- YZCP56KC	GHP-24	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量 (冷) 1.59Nm ³ /H (暖) 1.57Nm ³ /H 消費電力 (冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共 重量 990kg	1	博磨見棟2階屋外機置場	コンクリート基礎 (建築工事) ナシ- YZCP56KC
GHP-20-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 3.2HP 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.6KW 消費電力 (冷) 0.092kW (暖) 0.075kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階食堂 (1)	ナシ- YZCP90L	GHP-24-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共 重量 990kg	8	博磨見棟1階居室 (1A)～(1H) 2人室 (1A)	ナシ- YZEP22KC
GHP-20-7	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.8HP 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	2	C棟 2階居室 (1),(9)	ナシ- YZEP36IC	GHP-24-2	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.078kW (暖) 0.045kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階仮眠室	ナシ- YZEP22IC
GHP-20-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.03kW (暖) 0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	C棟 2階仮眠室	ナシ- YZAP28IC	GHP-24-3	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.078kW (暖) 0.045kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階指揮員室 (1)	ナシ- YZEP22KC
GHP-20-9	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.078kW (暖) 0.045kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階指導員室	ナシ- YZVP22KC	GHP-24-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階脱衣室 (1)	ナシ- YZEP22KC
GHP-21	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量 (冷) 1.59Nm ³ /H (暖) 1.57Nm ³ /H 消費電力 (冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 防音架台、その他一式 共 重量 990kg	1	C棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎 (建築工事) ナシ- YZCP560F1	GHP-24-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.083kW (暖) 0.05kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階台所 (1)	ナシ- YZEP28IC
GHP-21-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.085kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	6	C棟 2階居室 (1)～(6)	ナシ- YZEP28KC	GHP-24-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	博磨見棟1階居室 (1A5)	ナシ- YZEP28KC
GHP-21-2	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.03kW (暖) 0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	C棟 2階台所 (2)	ナシ- YZAP28IC	GHP-24-7	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 3.0HP 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.6KW 消費電力 (冷) 0.194kW (暖) 0.161kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階廊下 (1)	ナシ- YZEP90KC
GHP-21-3	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 2階脱衣室 (2)	ナシ- YZEP28KC	GHP-24-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 3.0HP 冷房能力 8.0KW 暖房能力 9.5KW 消費電力 (冷) 0.065kW (暖) 0.053kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階厨・食段 (1)	ナシ- YZEP28IC
GHP-21-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 2.5HP 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.6KW 消費電力 (冷) 0.092kW (暖) 0.075kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階談話コーナー (2)	ナシ- YZCP90L	GHP-24-9	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 3.0HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	2	博磨見棟2階居室 (2A)～(2B)	ナシ- YZEP22IC
GHP-21-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 2.0HP 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.7KW 消費電力 (冷) 0.118kW (暖) 0.085kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階廊下 (2)	ナシ- YZCP56KC	GHP-24-10	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	2	博磨見棟2階居室 (2A)～(2B)	ナシ- YZEP28IC
GHP-21-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 4.0HP 冷房能力 14.0KW 暖房能力 17.0KW 消費電力 (冷) 0.231kW (暖) 0.198kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階食堂 (2)	ナシ- YZCP140L	GHP-25	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量 (冷) 1.59Nm ³ /H (暖) 1.57Nm ³ /H 消費電力 (冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 防音架台、その他一式 共 重量 990kg	1	博磨見棟2階屋外機置場	コンクリート基礎 (建築工事) ナシ- YZCP560F1
GHP-21-7	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.2HP 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	2	C棟 2階居室 (1),(1D)	ナシ- YZEP36IC	GHP-25-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	3	博磨見棟1階居室 (1)～(3)	ナシ- YZEP22KC
GHP-21-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 2階居室 (1)	ナシ- YZEP28KC	GHP-25-2	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	博磨見棟1階脱衣室	ナシ- YZEP22KC
GHP-22	ガスヒーポンマルチ	室外機 20HP 冷房能力 56.0KW 暖房能力 67.0KW ガス消費量 (冷) 1.59Nm ³ /H (暖) 1.57Nm ³ /H 消費電力 (冷) 1.82kW (暖) 1.86kW 3φ-200V 防音架台、その他一式 共 重量 990kg	1	C棟 R階屋外機置場	コンクリート基礎 (建築工事) ナシ- YZCP560F1	GHP-25-3	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	博磨見棟1階仮眠室	ナシ- YZEP28KC
GHP-22-1	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	6	C棟 2階居室 (2)～(8)	ナシ- YZEP28KC	GHP-25-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.078kW (暖) 0.045kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階指揮員室 (2)	ナシ- YZEP22IC
GHP-22-2	ガスヒーポンマルチ	室内機 壁掛型 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.03kW (暖) 0.03kW 1φ-200V その他一式 共	1	C棟 2階台所 (3)	ナシ- YZAP28IC	GHP-25-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 0.8HP 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.8KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	博磨見棟1階脱衣室 (2)	ナシ- YZEP22IC
GHP-22-3	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	C棟 2階脱衣室 (3)	ナシ- YZEP28IC	GHP-25-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.083kW (暖) 0.05kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階台所 (2)	ナシ- YZEP28IC
GHP-22-4	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 2.5HP 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.6KW 消費電力 (冷) 0.092kW (暖) 0.075kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階談話コーナー (3)	ナシ- YZCP90L	GHP-25-7	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.4KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	1	博磨見棟1階居室 (1B)	ナシ- YZEP28IC
GHP-22-5	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 2.0HP 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.7KW 消費電力 (冷) 0.118kW (暖) 0.085kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階廊下 (3)	ナシ- YZCP56KC	GHP-25-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 3.0HP 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.6KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	4	博磨見棟1階二人室 (1B) 3人室 (1B)	ナシ- YZEP22IC
GHP-22-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 4.0HP 冷房能力 14.0KW 暖房能力 17.0KW 消費電力 (冷) 0.231kW (暖) 0.198kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	C棟 2階食堂 (3)	ナシ- YZCP140L	GHP-25-9	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型2方向吹出 3.0HP 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.6KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階廊下 (2)	ナシ- YZEP90KC
GHP-22-6	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.2HP 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW 消費電力 (冷) 0.095kW (暖) 0.095kW 1φ-200V 化粧パネル、その他一式 共	2	C棟 2階居室 (1),(8)	ナシ- YZEP36IC	GHP-25-10	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型4方向吹出 3.0HP 冷房能力 8.0KW 暖房能力 9.5KW 消費電力 (冷) 0.065kW (暖) 0.05kW 1φ-200V 化粧パネル、ドレンアップメカ、その他一式 共	1	博磨見棟1階宿間・食堂 (2)	ナシ- YZCP80L
GHP-22-8	ガスヒーポンマルチ	室内機 カセット型1方向吹出 1.0HP									

設施平面圖
C棟R階平障設
知的障害者更衣室





